



**LOUBAT**  
FERMETURES

CONCEPTEUR & FABRICANT

**CHOISISSEZ LA  
SÉRÉNITÉ**

**NOS VOLETS  
S'ADAPTENT À  
VOS BESOINS**

Volets roulants  
Volets battants  
Volets coulissants  
Portes de garage  
Moustiquaires

Options . Motorisation

[LOUBATFERMETURES .FR](http://LOUBATFERMETURES.FR)



---


# NOTRE HISTOIRE A DU SENS.

**L'histoire de Loubat Fermetures a commencé en 1952 dans un atelier de menuiserie** à Sainte-Livrade-sur-Lot.

Depuis, l'entreprise s'est développée en mettant au cœur de sa démarche la satisfaction de ses clients.

Grâce à notre savoir-faire, notre passion du travail bien fait, nous avons développé une gamme de produits de fermetures aux qualités reconnues partout en France.

**Nous sommes fiers d'afficher notre statut de Concepteur Fabricant Français de fermetures.**



**CE STATUT DE CONCEPTEUR FABRICANT FRANÇAIS NOUS PERMET DE CONCEVOIR DES VOLETS ET DES PORTES DE GARAGE ENTièrement SUR MESURE.**

**Tous nos produits sont personnalisables et bénéficient d'options techniques et esthétiques,** pour répondre à la fois aux attentes de qualités et aux goûts de chacun.

En neuf comme en rénovation, vous trouverez dans ce guide de choix le produit adapté à votre maison, à vos critères de sélection et à votre budget.

Votre installateur sera le meilleur conseiller pour affiner votre choix. N'hésitez pas à vous rapprocher de lui.

**LOUBATFERMETURES.FR**

---

# LA FABRICATION FRANÇAISE



C'est avec fierté que nous revendiquons notre statut de **concepteur fabricant français** de fermetures.


Il exprime notre capacité à participer activement au **soutien de l'économie française**, à répondre à vos attentes avec des produits qualitatifs, à démontrer notre capacité d'innovation et à favoriser la transmission des savoir-faire.



## LE SUR MESURE

Loubat fermetures conçoit et fabrique dans son atelier de Sainte-Livrade-sur-Lot, **une gamme très complète de volets et de portes de garage qui répondent à toutes les demandes.**

Aux finitions soignées, aux qualités de sécurité, de robustesse, s'ajoutent toutes les options fonctionnelles et esthétiques pour que votre maison dispose des fermetures adaptées à votre besoin.



## LA QUALITÉ

À tous les niveaux de l'entreprise et pour chaque étape de fabrication, **un process rigoureux** nous permet d'assurer le suivi qualitatif de vos produits.

Loubat Fermetures a développé une dynamique mobilisant tous les collaborateurs pour être à votre service.

Sélection rigoureuse des matières premières, composants et fournisseurs.

Tests et essais réguliers de tous nos achats.

Audit des process de qualité chez nos fournisseurs majeurs.

# NOS GARANTIES



Loubat Fermetures s'engage, depuis toujours, à fabriquer des produits de qualité aux performances reconnues.

Depuis 1952, date de création de l'entreprise, **de nombreuses normes et de réglementations** ont été mises en œuvre pour encadrer les performances de tous les produits du secteur du bâtiment.

**Ces normes et réglementations répondent autant aux évolutions sociétales, qu'à la prise en compte du réchauffement climatique et à la nécessité de réduire la consommation énergétique des bâtiments (RT2012).**




VEMCROS essai  
n° 601-303-86



FERMETURES

Depuis plus de 65 ans, nos technico-commerciaux, notre bureau d'études et notre service qualité travaillent de concert pour vous offrir des produits innovants et performants répondant aux exigences les plus élevées des organismes de certification.



## À VOS CÔTÉS QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

### SITE INTERNET

Accédez à une mine d'informations sur nos produits en visitant notre site web.



QR Code pour accès direct




### CHAINE YOUTUBE

Gagnez en autonomie grâce à nos tutoriels d'installation et de réglage sur notre chaîne YouTube.



QR Code pour accès direct




# VOTRE GUIDE DE CHOIX


ou s'engager sur un projet en toute confiance !

Votre maison protège votre famille ! Pour choisir la solution de volets la mieux adaptée à vos goûts tout autant qu'à votre besoin, aidez-vous du guide ci-dessous. **C'est une aide précieuse pour poser les bases de votre projet et prendre la bonne décision.**


## QUEL MOUVEMENT ?



Roulant



Battant



Coulissant


## QUEL MATÉRIAU ?



Alu



PVC



Bois\* \*sauf volet roulant et coulissant

## QUELLE COULEUR ?



Plus de 20 couleurs\*  
\*selon le matériau choisi

## QUELLE FINITION ?

### ROULANT :

Largeur de lames: .....  
mm

### BATTANT (voir configuration p. 37) :

- Classique
- Barres
- 1/3 persienné, 2/3 plein
- Barres écharpes
- Design levant
- Design ponant
- Pentures

### COULISSANT :

- Persienné
- 1/3 persienné, 2/3 plein


### ROULANT & BATTANT :

- Motorisation filaire
- Motorisation solaire

N'hésitez pas à vous rapprocher de votre artisan.

Encore plus de conseils sur :

**LOUBATFERMETURES.FR**



8

**VOLETS ROULANTS**

Un volet qui s'enroule sur son axe dans un coffre visible ou caché, aux multiples options en neuf comme en rénovation.

30

**VOLETS BATTANTS**

Proposé en 1, 2, 3 ou 4 vantaux, ce grand classique valorise votre habitat tout en lui assurant une vraie sécurité.



62

**VOLETS COULISSANTS**

Contemporain et pratique, ce volet aux nombreuses configurations, coulisse devant la fenêtre.



68

**PORTES DE GARAGE**

D'une résistance à toute épreuve grâce à l'aluminium, nos portes s'intègrent à tout projet, neuf ou rénovation.



82

**MOUSTIQUAIRES**

Élégante et fonctionnelle, la moustiquaire est la solution anti insectes la plus populaire et polyvalente.





**SÉCURITÉ**



**OCCULTATION**



**ISOLATION**



## **VOTRE MAISON EST PROTÉGÉE**

Choisir les volets roulants de Loubat Fermetures, c'est opter pour une solution aux multiples avantages :


- une bonne isolation,
- des économies d'énergie,
- une sécurité renforcée,
- un esthétique personnalisé.

Au-delà de répondre aux exigences de performances attendues, la gamme de volets roulants de Loubat Fermetures offre de multiples configurations pour s'adapter à tous les types de maison, en neuf et en rénovation.



# VOLETS ROULANTS

NEUF ET RÉNOVATION



Ne penser à rien, se sentir en sécurité et profiter pleinement du confort de sa maison.



## EASY RÉNO

16

**1<sup>er</sup> VOLET ROULANT CERTIFIÉ NF FERMETURES SUR UNE GRANDE LARGEUR**

Options & finitions

**TRADI MR** .....20

Options & finitions

**TRADITIONNEL** .....24

Options & finitions

**MOTEUR LOUBAT SOLAIRE** .....23

**MOTEUR RS100 IO & SOLAIRE**.....27

**ACCESSOIRES MOTEUR** .....28




VEMCROS essai n°  
601-303-86  
Uniquement sur les  
volets roulants Easy  
Réno et Traditionnel



# Faites entrer la **LUMIÈRE** facilement !

**Pratique, le volet roulant se manœuvrer de l'intérieur.** Vous êtes à l'abri des conditions climatiques pour fermer ou ouvrir votre maison ! 3 types de manœuvres vous sont proposés : tirage direct, tringle ou électrique (filaire ou radiocommandée) pour une utilisation intuitive et confortable.



**Joues renforcées  
en aluminium**



**VEMCROS**  
essai n° 601-303-86



**FERMETURES**  
sur largeur  
4,20 m



**RÉGLEMENTATION  
THERMIQUE  
2012**

Uniquement sur les volets roulants Easy Réno et Traditionnel



### ADAPTABLE À TOUTES LES CONFIGURATIONS

- Une large gamme dimensionnelle.
- Des process de fabrication souples afin de vous proposer des produits sur mesure.
- Des largeurs de lames Alu et PVC qui s'adaptent à tous vos projets:  
Alu □: L44; L55 et L77  
PVC □: Mini Lame, 6/14 et L60

### EN HARMONIE AVEC LES OUVERTURES DE VOTRE MAISON

- Plus de 20 coloris au choix (selon modèles).
- 2 matériaux disponibles: l'aluminium et le PVC.

### PERFORMANT ET DE QUALITÉ

- L'assurance de la meilleure isolation phonique et thermique pour votre logement (facture de chauffage et de climatisation réduite).
- Le PVC est recommandé pour les habitations en bord de mer en raison de son entretien facile.

### SÛR D'UTILISATION AU QUOTIDIEN

- Équipés de verrous automatiques résistants et d'un système anti-relevage qui empêchent toute effraction par l'extérieur.

## LE VOLET ROULANT, IL A TOUT POUR CONVAINCRE !




**INNOVATION**



**Embouts anti-tempête**



**Butées supprimées en version électrique**



**Panneau solaire pour une autonomie totale Garantie pièces 7 ans!**



### CÔTÉ BUDGET

- Privilégiez le PVC plutôt que l'aluminium si votre budget est serré.


# COULEURS

volets roulants



## ALU AU PRIX DU BLANC EN L44, L55 ET L77

RAL 9010	RAL 9016	RAL 1015	RAL 2100	RAL 9005	RAL 8019	RAL 9006	RAL 7035	RAL 7016	RAL 3004	RAL 6021
BLANC	BLANC	IVOIRE	NOIR SABLÉ	NOIR	MARRON	ARGENT	GRIS	GRIS	ROUGE	VERT

<b>Sauf Coulisses 66 x 27 et 75 x 27</b>	<b>Sauf Lames L77 Coulisses 66 x 27 et 75 x 27</b>	<b>Sauf coulisses 66 x 27 et coffre rond</b>	<b>Uniquement en L44</b>	<b>Sauf lame finale en L55 et Coffre 250</b>
RAL 2900	RAL 5024	RAL 8014	RAL 6009	
GRIS SABLÉ	BLEU	MARRON	VERT	CHÊNE DORÉ

**Plus-value Laquage** (forfait par volet) :  
Coulisse, lame finale et Coffre : Nous consulter

**Plus-value** :  
Nous consulter

**Chêne doré** :  
Coulisse, lame finale et coffre en Chêne doré ou Marron 8003, selon dimensions. Valable aussi dans le cas de la moustiquaire.

## 16 AUTRES COLORIS DE TABLIER EN L44 AU PRIX DU BLANC avec forfait de laquage pour le coffre, les coulisses et lames finales.

RAL 1013	RAL 9001	RAL 7038	RAL 8017	RAL 8022	RAL 5010	RAL 6019	RAL 2525
BEIGE	SABLE	GRIS	MARRON	GRIS	BLEU	VERT	ROUILLE

**Laquage spécial coulisses, lames finales et coffres, toutes couleurs RAL**, Possibilité en satiné ou grainé (nous consulter)

RAL 5003	RAL 5014	RAL 6005	RAL 7012	RAL 7022	RAL 7039	RAL 7040	RAL 9007
BLEU	BLEU	VERT	GRIS	MARRON	GRIS	GRIS	GRIS

Ces 8 coloris sont **disponibles pour les tabliers en L55** au prix du blanc avec forfait de laquage pour le coffre, les coulisses et lames finales.

## PVC

	<b>Sauf moustiquaire</b>	
BLANC	GRIS	BEIGE

**Coffre, coulisses et lame finale disponibles parmi les 16 couleurs au prix du blanc** avec possibilité de laquage suivant forfaits ci-dessus.

# Nos motorisations, **LE** **SECRET** de votre bien-être

**Découvrez le secret de votre bien-être avec nos motorisations.** Quelle que soit votre situation - neuf ou rénovation - nous avons une solution. Commandes filaires, radiocommandées, solaires ou manuelles, nos technologies sont conçues pour vous offrir le confort à la mesure de vos attentes. Simplifiez-vous la vie avec nos motorisations.



- RS100**: Confort et sécurité réunis. Fonctionnement fluide, utilisation discrète, et gardien de votre maison face aux obstacles et au gel.
- RS100 SOLAR IO**: L'innovation au service du calme. Vitesse discrète, confort acoustique premium et connecté à TaHoma switch pour des fonctionnalités avancées.
- LOUBAT SOLAIRE AM**: Autonomie et discrétion. Motorisation silencieuse, système autonome avec panneau solaire intégré, sécurité optimale avec arrêt sûr obstacle et branchements effectués en usine.
- LOUBAT PNP 2.0**: Excellence et simplicité. Fonctionnement silencieux, fiabilité et robustesse grâce à la détection d'obstacles, interface connectée pour un contrôle simplifié.

Gamme de volets	Types de Manoeuvres						
	Motorisation Somfy			Motorisation Loubat		Manoeuvre manuelle	
	Filaire	Radio RS100 IO	Solaire RS100 Solar IO	Radio Loubat PnP 2.0	Loubat Solar AM	Tringle Oscillante	Tirage Direct
<b>EASYRENO</b>	X	X	X	X	X	X	X
<b>EASYRENO avec Moustiquaire</b>	X	X	X	X	X		
<b>Tradi MR</b>	X	X		X	X	X	
<b>Tradi MR avec Moustiquaire</b>	X	X		X	X		
<b>Traditionnel</b>	X	X		X	X	X	
<b>Bloc LB</b>	X	X		X		X	

# EASY RÉNO

volets roulants

GARANTIE  
**5** ALU  
ans

GARANTIE  
**1** PVC  
an

\*Garantie limitée à 2 ans pour une zone d'installation à moins de 10km d'une zone côtière.



**VEMCROS** essai  
n° 601-303-86



**Idéal** en rénovation, le volet roulant Easy Réno se pose sous le linteau ou en façade. Sa large gamme dimensionnelle permet d'équiper en toute sérénité les petites et grandes baies vitrées.

**2es** qualités esthétiques associées à son isolation performante en font un produit qui répond en tout point à vos attentes.



## 12 versions de coffres

Votre installateur vous proposera le coffre le plus adapté à votre projet.





**1<sup>er</sup> VOLET ROULANT CERTIFIÉ  
NF FERMETURES SUR UNE  
GRANDE LARGEUR**



**FERMETURES  
sur largeur  
4,20 m**



**3.** Un large choix de couleurs est possible pour l'harmonie de votre façade. Son coffre à la finition laqué se marie harmonieusement à votre extérieur. Le tablier, les coulisses, les joues, les lames finales et les vis, peuvent aussi être unies, au coloris du volet et du coffre.

# EASY RÉNO

volets roulants

GARANTIE  
**5** ALU  
ans

GARANTIE  
**1** PVC  
an

\*Garantie limitée à 2 ans pour une zone d'installation à moins de 10km d'une zone côtière.



## Classe V4

Résistance au vent sur les grandes largeurs jusqu'à 4,20 m.

Équipé notamment d'embouts anti-tempête, Easy Réno est le premier volet roulant du marché certifié NF Fermetures sur une largeur de 4,20 m. Ce gage de qualité et de performance assure la sécurité de votre habitat.

5a motorisation Somfy, réglée dans nos usines, est garantie de 5 à 7 ans selon modèle (consulter votre installateur).

Le volet roulant Easy Réno, également disponible en version solaire, vous permet d'économiser de l'énergie et ainsi protéger l'environnement.








## Confort en été

6. En alu ou en PVC, ce volet offre une isolation thermique de qualité ainsi qu'une occultation absolue de la lumière appréciable au quotidien. Pour plus de confort, Easy Réno peut être équipé d'une moustiquaire intégrée.




Zoom coulisse de la moustiquaire

# EASY RÉNO

options & finitions

## 6 TYPES DE LAMES

### Lames PVC



### Lames aluminium



## LIMITES D'UTILISATIONS


Lame	Coffre	Hauteur coffre compris maxi (mm)										Largeur dos de coulisse maxi (mm)	Surface Maxi tablier (m <sup>2</sup> )							
		137 <sup>(1)</sup>		150		165		180		205			250		Avec AT**	Sans AT**				
Tube	Sans AT**	Avec AT**	Sans AT**	Avec AT**	Sans AT**	Avec AT**	Sans AT**	Avec AT**	Sans AT**	Avec AT**	Sans AT**	Avec AT**	Sans AT**	Avec AT**						
Mini	54	1140	-	1510	-	1930	-	2580	-	3250	-	-	-	-	1800	2,25	-			
	60	1140	-	1510	-	1920	-	2420	-	3250	-	-	-	1800	2,25	-				
6/14	54	-	-	-	-	-	-	1880	-	2400	-	-	-	2200	7	-				
	1830	2350	3600	2200	7	-	-	54	3000* 75	-	-	-	-	L60	60	1470	1850	3430	3000* 75	-
1840	1710	52900	12340	9930	3180	-	L44	1760	2290	1740	2100	2900	3930	3200	6,6 <sup>(2)</sup>	7,3 <sup>(2)</sup>	-			
															2340	3180	-			
L55	60	-	-	-	-	-	-	1690	1560	2270	2200	4050	3600	3600	8	10,4				
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3720	3300	3600	8	10,4				

\* Sauf coloris. † largeur maxi 2200 mm. \*\* AT = embouts anti-tempête.

(1) Coffre 137 interdit en MEAL, TO avec treuil extérieur.

## JOUES EN ALUMINIUM DE 137 À 205


Vue ext.



- 1 Passe-câble pour une meilleure finition
- 2 Supports insérés dans la joue et maintenus par des tétons
- 3 Pivot sur téton aluminium
- 4 Passage manœuvre triangle oscillante
- 5 Accès réglage moteur filaire
- 6 Patte moulée
- 7 Guide-lame maintenu dans la patte moulée

## JOUES RENFORCÉES EN ALUMINIUM EN 250

Vue ext.



- 1 Plot de blocage pour fils parachute et moteur
- 2 Passage manœuvre de secours pré-percé
- 3 Renfort pour tenue du support moteur et parachute
- 4 Gousset de renfort au niveau de la patte moulée
- 5 Patte moulée
- 5 Tulipage vissé


# RÉSISTANT AUX CHARGES DE VENT



Embouts sertis sur **lames aluminium** pour améliorer le fonctionnement du tablier.



Immobilisation en translation des **lames PVC** par fil inox.




Classes	Force vent (km/h)	L44*	L55*
V3	52	3 200	4 200
V4	72	1 700	2 400
V5	95	1 400	2 050
V6	107		

\*Suivant configuration

## LA MOUSTIQUAIRE

### 2 VERSIONS DE COFFRES



### 2 TYPES DE LAMES

Lames PVC



PVC  
Mini lame

Lames aluminium



Alu  
L44

### COULISSE DOUBLE CHAMBRE

Équipée d'un joint spécial empêchant la moustiquaire de sortir de la coulisse sous l'effet du vent.

### COULEURS



RAL 9010  
BLANC

#### Standard

Laquage à la demande (coulisse, coffre, lame finale et barre de charge).



GRIS

Toile de moustiquaire PVC

### LIMITES D'UTILISATION

Type de lames	165* 180*	Largeur maxi
Mini lame	1 310 1 730	1 800
L44	1 530 2 110	

\*Uniquement en pan coupé Les dimensions sont données pour une hauteur coffre compris. La moustiquaire s'adapte sur des baies allant jusqu'à 1 800 x 2 150 mm.

### PROJECTION

Elle assure une luminosité suffisante et une bonne ventilation.




# TRADI MR

volets roulants

GARANTIE  
**5** ALU  
ans


GARANTIE  
**1** PVC  
an

\*Garantie limitée à 2 ans pour une zone d'installation à moins de 10km d'une zone côtière.



1. Le volet Tradi MR (traduisez "Montage Rapide"), s'adapte à tous types de projet, en neuf comme en rénovation. Conçu sur mesure, ce volet est à la fois robuste et fiable. Un pré-montage, effectué par nos équipes en atelier, facilite la pose du volet et réduit les coûts d'installation.
2. Les volets roulants Tradi MR offrent une des solutions les plus sécurisées pour votre maison. Des verrous automatiques renforcent votre protection.

**Verrous  
automatiques**





## Une mise en œuvre sur chantier simplifiée



**3.** Les lames isolantes en PVC sont disponibles dans de nombreux coloris pour s'intégrer parfaitement à l'esthétique de votre maison.

Fabriqué dans nos ateliers en France, le volet roulant Tradi MR est certifié NF, gage de qualité et de respect des normes et réglementations en vigueur.



**4.** Pour plus de confort, le système de projection installé sur votre volet apporte luminosité et ventilation dans votre habitat, en toute intimité.



# TRADI MR


options & finitions

## 4 TYPES DE LAMES





### Lames PVC



### Lames aluminium



## 5 TYPES DE COULISSES



## CONDAMNATION

- Verrou automatique
- Serrure sur lame intermédiaire à 300 mm ou 1 000 mm du sol

## LIMITES D'UTILISATIONS

Type de flasque	Ø Tube (mm)	Hauteur Maxi (mm)*						Équerre	Largeur*** Maxi (mm)	Surface Maxi (m <sup>2</sup> )	
		150	165	180	205	225	sans AT**			avec AT**	
Type de Lames	PVC Mini Lame	54	1510	2200	2320	3000	3000	-	1800	2,25	-
	PVC 6/14	54	-	1580	1650	2400	2800	-	2200	7	-
	Alu L44	54	1750	2490	2550	3500	3500	-	3200	6,60	72
		60	-	-	-	2250	3000	-	3200	6,60	72
	Alu L55	54	-	1250	1410	1850	2400	-	3600	8	9
		60	-	-	-	-	-	2300	3600	8	9

\* Hauteur = Hauteur sous-linteau + 30 mm. \*\* AT = embouts anti-tempête. \*\*\* Largeur = Largeur dos de coulisses

## RÉSISTANT AUX CHARGES DE VENT



Embouts sertis sur **lames aluminium** pour améliorer le fonctionnement du tablier.



Immobilisation en translation des **lames PVC** par fil inox.


## PROJECTION

Elle assure une luminosité suffisante et une bonne ventilation.





## Notre motorisation LOUBAT SOLAIRE : simplicité, performance et respect de l'environnement.



- **Systeme discret** : Motorisation silencieuse et panneau solaire déporté.
- Compatible domotique (en option).
- **Avertisseur sonore** lorsque la batterie est faible
- **Démarrage et accostage progressif**
- **Arrêt sur obstacle**
- **Branchements et réglages moteurs faits en usine**, rien à programmer sur le chantier.
- **Aucun raccordement électrique**
- **Programmation simple et intuitive** : Plusieurs positions favorites programmables

**Loubat Solaire : L'autonomie énergétique en toute discrétion**



### NOUVEAUTÉ



SCANNEZ MOI

pour accéder directement à **notre chaîne Youtube** et visionner **nos tutos** sur les réglages et programmations des motorisations Loubat



# TRADITIONNEL

volets roulants

GARANTIE  
**5** ALU  
ans

GARANTIE  
**1** PVC  
an


\*Garantie limitée à 2 ans pour une zone d'installation à moins de 10km d'une zone côtière.



**1.** Le volet Traditionnel certifié NF est idéal pour les constructions neuves ou pour remplacer d'anciens volets. Il s'adapte parfaitement aux petites et grandes largeurs de fenêtres.

**2.** Fabriqué sur-mesure, ce volet propose de nombreuses possibilités de personnalisation :

- 22 couleurs au choix,
- 5 types de lames,
- aluminium ou PVC,
- 5 versions de pose.



**Motorisation électrique recommandée pour une manœuvre facilitée**







Le volet traditionnel offre d'excellentes performances acoustiques et thermiques. Les pertes de chaleur sont réduites et le bruit extérieur est atténué pour que vous puissiez profiter en toute sérénité de votre habitat.

Discrets lorsqu'ils sont ouverts, les volets traditionnels Loubat Fermetures permettent d'apprécier pleinement la façade de votre maison. Nourri du savoir-faire français, chaque volet est conçu avec soin et les matériaux choisis sont de qualité.



## Installation facile


dans un coffre menuisé ou coffre linteau.

# TRADITIONNEL


options & finitions

## 5 TYPES DE LAMES




### Lames PVC



### Lames aluminium



## 2 TYPES DE COULISSES



## CONDAMNATION

- Verrou automatique
- Serrure sur lame intermédiaire à 300 mm ou 1000 mm du sol

## LIMITES D'UTILISATIONS

Hauteur sous linteau	Pour ouverture équipée de menuiserie Largeur Maxi								Surface Maxi (m <sup>2</sup> )	
	1200	1500	2000	2150	2250	2400	2600			
Type de Lames	PVC Mini Lame	150	160	175	180	185	190	205	1800	2,25
	PVC 6/14	175	180	195	205	210	215	220	2200	7
	PVC L60	185	195	215	220	230	240	245	3000**	7,5
	Alu L44	150	165	175	180	185	200	205	3200	7,30*
	Alu L55	170	190	205	220	230	235	240	4200	10,40*

\* La surface peut varier avec l'option embouts anti-tempête

\*\* Largeur maxi 2200 pour les coloris Gris et Beige

## RÉSISTANT AUX CHARGES DE VENT



Embouts sertis sur **lames aluminium** pour améliorer le fonctionnement du tablier.



Immobilisation en translation des **lames PVC** par fil inox.

## PROJECTION

Elle assure une luminosité suffisante et une bonne ventilation.





Nos motorisations RS100 IO et RS100 Solar IO, conçues pour s'adapter parfaitement à votre quotidien et à vos besoins.



## RS100 IO et RS100 Solar IO, pour un quotidien en toute sérénité.

Avec la **RS100 IO**, entrez dans l'ère de la technologie sans fil et savourez la facilité d'utilisation d'un système radio. **C'est l'intelligence et la praticité au bout de vos doigts.**

Pour ceux qui souhaitent allier **technologie et écologie**, la motorisation **RS100 Solar IO** est faite pour vous. Dotée d'un panneau photovoltaïque compact et discret, la batterie vous offre jusqu'à 45 jours d'autonomie, sur la base de 2 montées et de 2 descentes par jour.

Ces deux systèmes vous garantissent **un confort acoustique premium** grâce à une vitesse de fonctionnement discrète. De plus, ils assurent une protection optimale de vos volets en détectant les obstacles et le gel, pour **un volet qui dure dans le temps.**

Et pour votre **tranquillité d'esprit**, nos motorisations bénéficient d'une durée de vie prolongée et d'une garantie exceptionnelle.

### NOUVEAUTÉ



SCANNEZ MOI

pour accéder directement à **notre chaîne Youtube** et visionner **nos tutos** sur les réglages et programmations des motorisations Loubat



**Batterie**  
Durée de vie: **+ 8 ans**

**Panneau**  
Durée de vie: **+ 20 ans**

**GARANTIE 7 ANS**  
Moteur, panneau solaire et batterie

# ACCESSOIRES

## moteur



### SYSTÈME FILAIRE



#### INIS MOUNTED

##### Inverseur à position fixe

Position fixe. 1 appui simple sur la touche suffit pour l'enclencher. Une touche = une fonction (montée - arrêt - descente).



#### BOÎTIER MONTAGE EN SAILLIE INTEO

Boîtier pour pose en applique des inverseurs Inteo Uno et Duo.



#### SMOOVE UNO

**Inverseur à position fixe** Inclu dans le tarif de base avec manœuvre électrique.



#### BOÎTE À CLÉ EXTÉRIEURE

##### À position fixe


En applique ou à encastrer. 3 clés.

### SYSTÈME SANS FIL GAMME IO



#### RS100, UN MOTEUR INTELLIGENT

Pilotez à distance vos volets roulants. Durée de vie du moteur allongée. Un confort acoustique inégalé. **Votre maison est connectée, sécurisée et confortable.**



#### ÉMETTEUR SMOOVE ORIGIN RS 100 IO



#### ÉMETTEUR SMOOVE IO



#### TÉLÉCOMMANDE SITUO 1 IO PURE II



#### TÉLÉCOMMANDE SITUO 5 IO PURE II



#### HORLOGE CHRONIS IO



#### TÉLÉCOMMANDE NINA IO PURE BLANC



#### NINA TIMER IO



#### RECEPTEUR IZymo DÉPORTÉ IO



#### TÉLÉCOMMANDE KEYGO IO

### SYSTÈME SANS FIL GAMME RTS



Possibilité de programmation des émetteurs pour les volets roulants montés dans les coffres en usine et équipés de moteurs Oximo RTS.

#### MODERNISER UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE EXISTANTE

Possibilité de remplacer les inverseurs existants par des récepteurs déportés RTS ou IO. La commande générale sera réalisée via un émetteur Radio (RTS ou IO).



#### TÉLÉCOMMANDE SITUO 1 RTS PURE II



#### TÉLÉCOMMANDE SITUO 5 RTS PURE II



#### Commande sans fil avec récepteur RTS intégré au moteur

#### TELIS 16 PURE RTS



#### Commande sans fil programmée par horloge

#### TELIS 6 CHRONIS PURE



#### TÉLÉCOMMANDE KEYGO RTS



#### ÉMETTEUR SMOOVE RTS



#### CADRE POUR SMOOVE RTS

Noir mat, Acier laqué, Acier mat, Bambou foncé, Bambou clair, Merisier & Noyer

### SYSTÈME DOMOTIQUE



#### BOX TAHOMA SWITCH



#### BOX TAHOMA SWITCH avec 1H d'assistance

# ACCESSOIRES

moteur

MOTORISATION  
**LOUBAT**

MOTORISATION  
**LOUBAT**  
P&P 2.0

GARANTIE  
**5 ANS**  
PIÈCES

(PLUG AND PLAY)



Émetteur mural 1 canal



Télécommande 1 canal



Télécommande 6 canaux

MOTORISATION  
**LOUBAT**  
SOLAIRE

GARANTIE  
**5 ANS**  
PIÈCES



Émetteur mural 1 canal



Télécommande 1 canal



Télécommande 6 canaux









ZI Le Rossignol  
Route de Villeneuve  
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot  
**T** : 05 53 01 00 59  
**F** : 05 53 01 24 82  
loubat@loubatfermetures.fr  
[www.loubatfermetures.fr](http://www.loubatfermetures.fr)